

PLANTESORTSNEMNDA

Møtebok nr. 114

Møtetid/sted:

Til stede: Anders Heen (leder), Siri K. Steudel, Tor Lunnan, Sidsel Bøckman, Unni Abrahamsen, Einar Kiserud, Morten Lillemo.

Marianne Johansen Myrbraaten og Pia Borg (sekretariat).

Oslo, 23. mars 2017


Anders Heen


Siri K. Steudel


Tor Lunnan


Sidsel Bøckman


Morten Lillemo


Unni Abrahamsen


Einar Kiserud

MØTEBOK

Sted/tid: Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, Oslo, torsdag 23. mars 2017, kl. 09.30.

Lars Nesheim (NIBIO), Petter Marum, Helga Amdahl og Hans Jacob Lund (Graminor AS) var til stede på den åpne delen av møtet. Lars Nesheim presenterte resultatene fra verdiprøvingen.

- Sak 21/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
- Sak 22/17 Møtebok nr. 113.
Utkast til møtebok fra møte 113 er ikke sendt ut og kunne derfor ikke godkjennes. Nemnda mener at møtebøkene bør kunne godkjennes elektronisk og legges ut på nemndas nettsider uten underskrifter (sign.).
- Sak 23/17 Referatsaker
Det var ingen referatsaker.

Sak 24/17 Godkjenning av timotei GnTi0735 for opptak på norsk offisiell sortsliste – søknad fra Graminor AS, Ridabu. Søknad nr. 1221.

Anbefaling fra NIBIO

Resultatene fra de offisielle forsøkene er sammenstilt av NIBIO v/Lars Nesheim.

Overvintring og varighet:	God i Sør-Norge og i fjellbygdene, noe dårligere enn Noreng i Nord-Norge (på nivå med Grindstad).
Tidlighet:	Tidlig som Grindstad.
Sjukdom:	Sterk. I fjellbygdene var omfanget av bladsykdommer 8-12 % ved siste slått i de tre høsteåra.
Avling:	Like høyt avlingsnivå som Grindstad både i Sør-Norge og Nord-Norge, bedre enn Lidar i Nord-Norge.
Kvalitet:	Førkvalitet som for referansesortene Grindstad og Lidar.
Anbefaling:	<i>Anbefales ikke godkjent.</i> Med hensyn til overvintring, tidlighet, bladsykdommer og førkvalitet var det små skilnader mellom prøvesorten og referansesortene. Avlingsnivået var ikke høyere enn for referansesorten Grindstad, hverken i Sør-Norge, eller i Nord-Norge og i fjellbygdene.

Sortsnavn

Søknaden ble kunngjort den 25.01.2012. Navneforslag er ikke mottatt.

DUS-test

DUS-test er foreløpig ikke bestilt, men kan utføres hos Evira, Finland.

Vedtak

Det anbefales at timoteisorten GnTi0735 ikke godkjennes for opptak på norsk offisiell sortsliste.

Sak 25/17 Godkjenning av timotei GnTi0507 for opptak på norsk offisiell sortsliste – søknad fra Graminor AS, Ridabu. Søknad nr. 1222.**Anbefaling fra NIBIO**

Resultatene fra de offisielle forsøkene er sammenstilt av NIBIO v/Lars Nesheim.

Overvintring og varighet:	God i Sør-Norge og i fjellbygdene, dårligere enn Noreng i Nord-Norge
Tidlighet:	Tidlig som Grindstad
Sjukdom:	Sterk. I fjellbygdene var omfanget av bladsykdommer ved siste slått 6-20 % i de tre høsteåra.
Avling:	Like høyt avlingsnivå som Grindstad i Sør-Norge., lavere avling enn Grindstad og Noreng i Nord-Norge.
Kvalitet:	Førkvalitet som for referansesortene Grindstad og Lidar.
Anbefaling:	<i>Anbefales ikke godkjent.</i> Med hensyn til overvintring, tidlighet, bladsykdommer og førkvalitet var det små skilnader mellom prøvesorten og referansesortene. Avlingsnivået var ikke høyere enn for referansesorten Grindstad, hverken i Sør-Norge, eller i Nord-Norge og i fjellbygdene.

Sortsnavn

Søknaden ble kunngjort den 25.01.2012. Navneforslag er ikke mottatt.

DUS-test

DUS-test er foreløpig ikke bestilt, men kan utføres hos Evira, Finland.

Vedtak

Det anbefales at timoteisorten GnTi0507 ikke godkjennes for opptak på norsk offisiell sortsliste.

Sak 26/17 Godkjenning av timotei VåTi0401 for opptak på norsk offisiell sortsliste – søknad fra Graminor AS, Ridabu. Søknad nr. 1223.

Anbefaling fra NIBIO

Resultatene fra de offisielle forsøkene er sammenstilt av NIBIO v/Lars Nesheim.

Overvintring og varighet:	God i Sør-Norge og i fjellbygdene, på nivå med Noreng i Nord-Norge
Tidlighet:	Tidlig som Grindstad
Sjukdom:	Sterk. I fjellbygdene var omfanget av bladsykdommer ved siste slått 9-11 % i de tre høsteåra.
Avling:	Lavere avlingsnivå enn Grindstad og Lidar i Sør-Norge. Også lavere avling i fjellbygdene enn Grindstad. Om lag samme avlingsnivå som Grindstad og Noreng i Nord-Norge.
Kvalitet:	Førkvalitet som for referansesortene Grindstad og Lidar.
Anbefaling:	<i>Anbefales ikke godkjent.</i> Med hensyn til overvintring, tidlighet, bladsykdommer og førkvalitet var det små skilnader mellom prøvesorten og referansesortene. Avlingsnivået var lavere enn for referansesortene Grindstad og Lidar i Sør-Norge. Ikke høyere avling enn Grindstad og Noreng i Nord-Norge.

Sortsnavn

Søknaden ble kunngjort den 25.01.2012. Navneforslag er ikke mottatt.

DUS-test

DUS-test er foreløpig ikke bestilt, men kan utføres hos Evira, Finland.

Vedtak

Det anbefales at timoteisorten VåTi0401 ikke godkjennes for opptak på norsk offisiell sortsliste.

Sak 27/17 Godkjenning av timotei Lakta (LøTi0508) for opptak på norsk offisiell sortsliste – søknad fra Graminor AS, Ridabu. Søknad nr. 1224.

Anbefaling fra NIBIO

Resultatene fra de offisielle forsøkene er sammenstilt av NIBIO v/Lars Nesheim.

Overvintring og varighet:	God i Sør-Norge og i fjellbygdene, noe dårligere enn Noreng i Nord-Norge
Tidlighet:	Tidlig som Grindstad
Sjukdom:	Sterk. I fjellbygdene var omfanget av bladsykdommer ved siste slått 9-17 % i de tre høsteåra.
Avling:	Like høyt avlingsnivå som Grindstad og Lidar i Sør-Norge. Tendens til høyere avling enn Grindstad og Lidar i Trøndelag. Lavere avling i fjellbygdene enn Grindstad. Om lag samme avlingsnivå som Grindstad og Noreng i Nord-Norge.
Kvalitet:	Førkvalitet som for referansesortene Grindstad og Lidar.
Anbefaling:	<i>Anbefales godkjent.</i> Med hensyn til overvintring, tidlighet, bladsykdommer og førkvalitet var det små skilnader mellom prøvesorten og referansesortene. Avlingsnivået var like høyt som for referansesortene Grindstad og Lidar i Sør-Norge. I middel for seks felt i tre engår var totalavlinga for LøTi0508 16 kg tørrstoff høyere enn for Grindstad, og 27 kg høyere enn for Lidar. Minste signifikante forskjell var 32 kg tørrstoff. Meravlingen for LøTi0508 var størst i tredje engår, og var da nesten statistisk signifikant. Prøvesorten gav ikke høyere avling enn Grindstad og Noreng i Nord-Norge. LøTi0508 blir anbefalt godkjent fordi sorten var like god som Grindstad, og med hensyn til avlingsnivå var det en tendens til at sorten var bedre enn Grindstad.

Sortsnavn

Søknaden ble kunngjort den 25.01.2012. Navneforslaget ble kunngjort 31.01.2017. Navnet er sjekket den 01.02.2017 i CPVOs Variety Finder uten merknader fra CPVO expert advice.

DUS-test

DUS-test er bestilt fra Evira, Finland, og forventes ferdig desember 2019.

Vedtak

Det anbefales at timoteisorten LøTi0508 godkjennes for opptak på norsk offisiell sortsliste med navnet Lakta, forutsatt at DUS-testen blir bestått og det ikke kommer innsigelser til navneforslaget.

Sak 28/17 Godkjenning av engsvingel VåEs0443 for opptak på norsk offisiell sortsliste – søknad fra Graminor AS, Ridabu. Søknad nr. 1225.**Anbefaling fra NIBIO**

Resultatene fra de offisielle forsøkene er sammenstilt av NIBIO v/Lars Nesheim.

Overvintring og varighet:	Om lag like god overvintring og varighet som for referansesortene både i sør og i nord.
Tidlighet:	Om lag like tidlig som Fure, Norild og Stella.
Sjukdom:	Like sterk mot bladsykdommer som referansesortene.
Avling:	I Sør-Norge var totalavlingen ikke forskjellig fra Fure, men høyere enn for Norild. I Nord-Norge og i fjellbygdene var det ingen sikre forskjeller i totalavling mellom sortene.
Kvalitet:	Fôrkvaliteten i første og andre slått var om lag som for Fure. I tredje slått var innholdet av protein noe høyere og innholdet av fiber noe lavere enn for Fure.
Anbefaling:	<i>Anbefales ikke godkjent.</i> Prøvesorten gav ikke større avling enn Fure og Stella i Sør-Norge. Heller ikke i Nord-Norge og fjellbygdene var den bedre enn referansesortene med hensyn til avling. Prøvesorten var heller ikke betydelig bedre enn referansesortene med hensyn til andre parametere.

Sortsnavn

Søknaden ble kunngjort den 25.01.2012. Navneforslag er ikke mottatt.

DUS-test

DUS-test er foreløpig ikke bestilt, men kan utføres hos Evira, Finland.

Vedtak

Det anbefales at engsvingelsorten VåEs0443 ikke godkjennes for opptak på norsk offisiell sortsliste.

Sak 29/17 Søknad fra Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av timotei, Gunnar, søknad nr 1040.

Søknadsavgiften er innbetalt og søknaden er registrert 15.2.2017.

Navnet er sjekket den 7.1.2014 i CPVO variety Finder uten merknader fra CPVO expert advice.

Fra EVIRA, Finland er det tidligere mottatt bestått DUS-test i forbindelse med søknad om godkjenning.

Vedtak

Søknaden aksepteres.

Sak 30/17 Søknad fra Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av timotei, Varg, søknad nr 981.

Søknadsavgiften er innbetalt og søknaden er registrert 15.2.2017.

Navnet er sjekket den 31.1.2013 i CPVO variety Finder uten merknader fra CPVO expert advice.

Fra EVIRA, Finland er det tidligere mottatt bestått DUS-test i forbindelse med søknad om godkjenning.

Vedtak

Søknaden aksepteres.

Sak 31/17 Søknad fra Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av timotei, Lerke, søknad nr 864.

Søknadsavgiften er innbetalt og søknaden er registrert 15.2.2017.

Navnet er sjekket den 12.1.2016 i CPVO variety Finder uten merknader fra CPVO expert advice.

Fra EVIRA, Finland er det tidligere mottatt bestått DUS-test i forbindelse med søknad om godkjenning.

Vedtak

Søknaden aksepteres.

Sak 32/17 Søknad fra Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av engsvingel, Vang, søknad nr 976.

Søknadsavgiften er innbetalt og søknaden er registrert 15.2.2017.

Navnet er sjekket den 31.1.2013 i CPVO variety Finder uten merknader fra CPVO expert advice.

Fra EVIRA, Finland er det tidligere mottatt bestått DUS-test i forbindelse med søknad om godkjenning.

Vedtak

Søknaden aksepteres.

Sak 33/17 Søknad fra Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av engsvingel, Vikan, søknad nr 932.

Søknadsavgiften er innbetalt og søknaden er registrert 15.2.2017.

Navnet er sjekket den 15.2.2012 i CPVO variety Finder uten merknader fra CPVO expert advice.

Fra EVIRA, Finland er det tidligere mottatt bestått DUS-test i forbindelse med søknad om godkjenning.

Vedtak

Søknaden aksepteres.

Sak 34/17 Søknad fra Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av rødsvingel, Lykke, søknad nr 1188.

Søknadsavgiften er innbetalt og søknaden er registrert 15.2.2017.

Navnet er sjekket den 13.3.2017 i CPVO variety Finder uten merknader fra CPVO expert advice.

Fra Estonian Agricultural Research Centre, Estland er det tidligere mottatt bestått DUS-test i forbindelse med søknad om godkjenning.

Vedtak

Søknaden aksepteres.

Sak 35/17 Sluttbehandling av søknad om rettsbeskyttelse av kålrot, Neve, søknad nr 1368.

Søknaden og navneforslaget ble kunngjort den 18.3.2015 og det har ikke kommet noen innsigelser innen fristen.

Sortsnavnet ble sjekket den 19.12.2014 i CPVOs Variety Finder. CPVO Expert advice hadde merknader til navneforslaget.

Første gangs behandling i sak 26/15. Nemnda vurderte at navneforslaget kunne aksepteres, til tross for merknadene fra CPVO.

Bestått DUS-test er mottatt fra Animal & Plant Health Agency, Skottland.

Vedtak

Sorten gis rettsbeskyttelse.

Sak 36/17 Deltakelse i referansegruppe for Landbruks- og matdepartementet (LMD) i forbindelse med Norges deltakelse i ISC.

Nemnda vurderer det slik at sekretariatet kan representere Plantesorstnemnda på en god måte i Landbruks- og matdepartementets referansegruppe for Norges deltakelse i arbeidsgruppa for UPOVs International System of Cooperation -ISC.

Sak 37/17 Retningslinjer for verdiprøving av fôrvekster – forslag til endringer

Lars Nesheim, NIBIO, presenterte NIBIOs vurderinger av forslag til endring av retningslinjene for verdiprøving av grofôrvekster. Deretter ble forslagene drøftet i den åpne delen av møtet. Konklusjonene fra drøftingen presenteres i et eget referat.

Sak 38/17 Eventuelt

- a) Nemnda mener det bidrar til forvirring at sorter som er godkjent for oppføring på sortslista og sorter som er tildelt planteforedlerrett står oppført på en og samme liste. Nemnda anbefaler at disse oversiktene bør skilles enten ved at det er to ulike lister eller at lista deles inn i flere deler/kapitler.
- b) Nemnda ønsker å uttrykke sin bekymring for at antall prøvesteder går ned i forbindelse med at NIBIO legger ned flere forsøksstasjoner. Nemnda formulerer et brev om dette til NIBIO, med kopi til LMD og Mattilsynet.